

DEVIS TECHNIQUE

Espace Custeau



DIRECTEUR TECHNIQUE

Stéphane Caissy

Bureau : 514-861-4378 poste 260

Cellulaire : 514-808-4880

scaissy@legesu.com

COORDONNATEUR DES LOCATIONS

Joel de Repentigny

Bureau : 514-861-4378 poste 250

Fax : 514-866-4853

location@legesu.com

Salle multifonctionnelle de 36' (largeur) X 31' (profondeur) vitrée avec rideau rétractable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Capacité: 60 places (45 assises et 15 debout)

06 tables hautes

09 tables basses

18 chaises hautes

27 chaises basses

SCÈNE

- Zone de spectacle A : au sol, zone triangulaire de 12' X 12' avec 18' de devant de scène (voir plan de salle en p.18).
- Zone de spectacle B : au sol, zone rectangulaire de 12' largeur X 9' profondeur. Mur de bois acoustique comme fond de scène (voir plan de salle en p.18).

HABILLAGE

- Rideau de scène : Gris en velours plissé 25% en 5 sections couvrant l'ensemble de la zone public ainsi que la zone spectacle A

ÉLECTRICITÉ

7 prises doubles de 15 ampères u-ground dans les zones spectacles

ÉCLAIRAGE

Console ETC Element 40/250

Inventaire des luminaires

- 08 PAR ETC ColorSource
- 04 leko ETC LED source 4 36°

Accrochage

- Par ETC ColorSource positionnement fixe (voir plan de salle en p.18).
- Leko ETC LED mobile sur la perche transversale (voir plan de salle en p.18)

SONORISATION

Système de sonorisation principal

- 2 amplificateurs Bryston 4Bsst
- 2 enceintes Meyer UPA 1A
- 2 enceintes Meyer USW 1

- 1 console Midas M32 (à confirmer)
- 1 console Yamaha 01V (à confirmer)

Patch audio

- 1 patch mural 16-IN / 8-OUT installé dans la zone spectacle A

Microphones (demander la disponibilité)

| | | | |
|----|------------------------|----|-----------------------------------|
| 10 | Shure SM 58 | 01 | Senheiser 441 |
| 08 | Shure SM 57 | 01 | Senheiser 421 |
| 01 | Shure SM 91 | 03 | Audiotechnica ATM35 |
| 02 | AKG 460 | 01 | Countryman Isomax IV |
| 08 | AKG 451 (4 match pair) | 02 | DPA 4088 |
| 02 | AKG 414 (1 match pair) | 06 | DPA VO4099 ** |
| 01 | AKG D112 | 04 | Audiotechnica BP4073 (shotgun) |
| 01 | AKG 535 | 01 | Crown GLM 200 |
| 01 | Audix OM5 | | |

** Clip DPA disponible : 1 Violoncelle – 1 Contrebasse – 2 violon – 4 batterie – 1 guitare

| | D.I. PASSIVE | | D.I. ACTIVE |
|----|------------------------|----|-----------------------------------|
| 06 | Whirlwind | 01 | BSS |
| 04 | Radial JDI | 01 | Radial JPC (multimédia seulement) |
| 02 | Radial Pro D2 (stéréo) | | |

Le processeur SOUNDWEB de BSS pour le système de sonorisation a été réglé par des ingénieurs qualifiés et n'est pas accessible à la manipulation.

Microphones sans fils

- Base U4D 2 canaux avec 2 SM58 et 2 casques beta 53 (frais supplémentaires de location)

Pieds de micro (demander la disponibilité)

- 13 grands pieds perche
- 07 petits pieds perche
- 02 pieds Atlas
- 03 petits pieds table

VIDÉO

- 1 projecteur Panasonic DLP WUXGA 4800 lumens
 - 1 lecteur DVD de qualité maison
 - 1 relais CAT6 de la perche transversale à la régie
 - 2 émetteurs bidirectionnels Extron DTP HDMI / CAT6
- Si vous prévoyez utiliser un ordinateur MAC comme source vidéo, veuillez prévoir votre adaptateur VGA ou HDMI.

ACCESSOIRES SCÉNIQUES (demander la disponibilité)


- Piano à queue 5' Mason & Risch (accord obligatoire)
- 10 lutrins
- 10 chaises de musiciens pliantes en cuir rouge
- 3 tabourets noirs

Possibilité d'utilisation d'équipements mobiles (demander la disponibilité)

Sonorisation

- 8 enceintes K&F CA 1001-SP
- 2 enceintes K&F SW-115-SP
- 8 trépieds
- 2 pôles ajustables

Disposition de la salle



AUTRES SALLES

Pour les devis techniques des autres salles et espaces du Gesù, veuillez nous contacter.

ACCÈS

- Le débarcadère est situé du côté Nord de l'église, accès par la rue St- Alexandre, une rue à l'ouest de Bleury.
- Le débarcadère n'est pas accessible durant la période hivernale. Pendant cette période, les chargements et déchargements se font par la porte principale située au 1200, rue de Bleury.

